




TESI 6

25 elemente, înălțimea 500 mm, lățime 1125 mm. Finisaj Alb Edelweiss (cod 34). Configurare cod. 02.



Lățimea totală a caloriferului TESI:

- L (dimensiune Tesi) = Nr. elemente x 45
- L + 24 mm (12+12) = Dimensiune Tesi cu dopuri
- L + 24 mm (12+12) + 80 mm (40+40) = Distanța dintre axele hidraulice de intrare apă jos (dreapta și stânga) cu robinete IRSAP și dopuri
- L + 24 mm (12+12) + 110 mm = **Gabarit total**

❗ Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.



| Model | Codul | Adâncime | | Înălțime | Interaxa | Greutate | Cap. | Puterea Termică (Δt) | | | | | Exp. |
|-------|--------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|-------|--------------|-------|-------|------|
| | | mm | H mm | | | | | 60°C | 50°C | 40°C | 30°C | 20°C | |
| 200 | RT 6 0200 YY 01 A4 02 N | 215 | 200 | 127 | 0,97 | 0,86 | 48,0 | 37,4 | 27,5 | 18,5 | 10,6 | 1,374 | |
| 300 | RT 6 0300 YY 01 A4 02 N | 215 | 300 | 235 | 1,35 | 1,13 | 76,9 | 60,7 | 45,5 | 31,4 | 18,6 | 1,293 | |
| 400 | RT 6 0400 YY 01 A4 02 N | 215 | 400 | 335 | 1,71 | 1,38 | 99,6 | 78,5 | 58,6 | 40,2 | 23,6 | 1,310 | |
| 500 | RT 6 0500 YY 01 A4 02 N | 215 | 500 | 435 | 2,06 | 1,63 | 122,0 | 95,8 | 71,2 | 48,6 | 28,4 | 1,327 | |
| 565 | RT 6 0565 YY 01 A4 02 N | 215 | 565 | 500 | 2,29 | 1,79 | 136,4 | 106,9 | 79,3 | 54,0 | 31,4 | 1,339 | |
| 600 | RT 6 0600 YY 01 A4 02 N | 215 | 600 | 535 | 2,42 | 1,88 | 144,2 | 112,8 | 83,6 | 56,8 | 32,9 | 1,345 | |
| 665 | RT 6 0665 YY 01 A4 02 N | 215 | 665 | 600 | 2,65 | 2,04 | 158,4 | 123,7 | 91,4 | 61,9 | 35,7 | 1,356 | |
| 685 | RT 6 0685 YY 01 A4 02 N | 215 | 685 | 620 | 2,72 | 2,09 | 162,8 | 127,1 | 93,8 | 63,5 | 36,6 | 1,359 | |
| 750 | RT 6 0750 YY 01 A4 02 N | 215 | 750 | 685 | 2,95 | 2,25 | 177,1 | 137,9 | 101,6 | 68,5 | 39,3 | 1,370 | |
| 765 | RT 6 0765 YY 01 A4 02 N | 215 | 765 | 700 | 3,01 | 2,29 | 180,3 | 140,4 | 103,4 | 69,6 | 39,9 | 1,373 | |
| 865 | RT 6 0865 YY 01 A4 02 N | 215 | 865 | 800 | 3,36 | 2,54 | 202,1 | 156,9 | 115,0 | 77,1 | 43,9 | 1,390 | |
| 885 | RT 6 0885 YY 01 A4 02 N | 215 | 885 | 820 | 3,43 | 2,59 | 206,5 | 160,2 | 117,4 | 78,6 | 44,7 | 1,394 | |
| 900 | RT 6 0900 YY 01 A4 02 N | 215 | 900 | 835 | 3,48 | 2,62 | 209,8 | 162,6 | 119,1 | 79,7 | 45,3 | 1,396 | |
| 1000 | RT 6 1000 YY 01 A4 02 N | 215 | 1000 | 935 | 3,84 | 2,87 | 230,4 | 178,9 | 131,3 | 88,1 | 50,2 | 1,388 | |
| 1200 | RT 6 1200 YY 01 A4 02 N | 215 | 1200 | 1135 | 4,89 | 3,33 | 271,2 | 211,2 | 155,5 | 104,9 | 60,1 | 1,371 | |
| 1500 | RT 6 1500 YY 01 A4 02 N | 215 | 1500 | 1435 | 6,06 | 4,06 | 331,1 | 259,1 | 191,9 | 130,3 | 75,5 | 1,346 | |
| 1800 | RT 6 1800 YY 01 A4 02 N | 215 | 1800 | 1735 | 7,22 | 4,80 | 390,9 | 306,5 | 227,6 | 155,1 | 90,3 | 1,334 | |
| 2000 | RT 6 2000 YY 01 A4 02 N | 215 | 2000 | 1935 | 8,00 | 5,29 | 430,7 | 337,9 | 251,1 | 171,3 | 99,9 | 1,330 | |
| 2200 | RT 6 2200 YY 01 A4 02 N | 215 | 2200 | 2135 | 8,78 | 5,78 | 470,3 | 369,3 | 274,6 | 187,5 | 109,5 | 1,327 | |
| 2500 | RT 6 2500 YY 01 A4 02 N | 215 | 2500 | 2435 | 9,94 | 6,51 | 529,6 | 416,2 | 309,9 | 211,9 | 124,0 | 1,322 | |

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: **Q=Qn (Δt / 60)ⁿ**

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap TESI, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Legendă Cod:

Înălțime
RT 6 0200 YY 01 A4 02 N
 Cod Culoare Alb Standard. Pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii
 Număr de coloane
 Număr elemente
 Cod ambalaj
 Calorifer cu reducții montate. Pentru alte configurații și conexiuni hidraulice, vezi pag. 60

Caracteristici Tehnice:

- țevă de oțel cu diametrul de 25 mm
- colectoare din tablă imprimată de oțel
- distanța între elemente de 45 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1" 1/4 G dx și sx
- presiunea maximă admisă de 10 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C


Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
 Finisaje IRSAP
 Tratamente Loft (cod. TR)
 Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576


Prețul inclus:

- 4 reducții de la 1 "1/4 la 1/2" pentru Tesi alb și colorat, montate pe calorifer (fig. 1)
- numărul aferent de console universale pornind cu un minim de 4 buc. în funcție de bateria aleasă (fig. 2)
- 1 aerisitor de 1/2" (alb și cromat pentru caloriferele albe, cromat pentru caloriferele colorate) (fig. 3)
- 1 dop orb 1/2" + capac decorativ (fig. 4)




DATE CALORIFERE (LĂȚIMI FĂRĂ RACORDURI)


| | | INĂLȚIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 200 | 300 | 400 | 500 | 565 | 600 | 665 | 685 | 750 | 765 | 865 | 885 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Lățime mm | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 2 | W | 96 | 154 | 199 | 244 | 273 | 288 | 317 | 326 | 354 | 361 | 404 | 413 | 420 | 461 | 542 | 662 | 782 | 861 | 941 | 1059 |
| Lățime mm | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 3 | W | 144 | 231 | 299 | 366 | 409 | 432 | 475 | 488 | 531 | 541 | 606 | 619 | 629 | 691 | 814 | 993 | 1173 | 1292 | 1411 | 1589 |
| Lățime mm | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 4 | W | 192 | 307 | 399 | 488 | 546 | 577 | 634 | 651 | 708 | 721 | 809 | 826 | 839 | 922 | 1085 | 1324 | 1563 | 1723 | 1881 | 2118 |
| Lățime mm | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 5 | W | 240 | 384 | 498 | 610 | 682 | 721 | 792 | 814 | 885 | 902 | 1011 | 1032 | 1049 | 1152 | 1356 | 1656 | 1954 | 2153 | 2352 | 2648 |
| Lățime mm | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 6 | W | 288 | 461 | 598 | 732 | 819 | 865 | 951 | 977 | 1062 | 1082 | 1213 | 1239 | 1259 | 1383 | 1627 | 1987 | 2345 | 2584 | 2822 | 3178 |
| Lățime mm | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 7 | W | 336 | 538 | 697 | 854 | 955 | 1009 | 1109 | 1140 | 1239 | 1262 | 1415 | 1445 | 1468 | 1613 | 1898 | 2318 | 2736 | 3015 | 3292 | 3707 |
| Lățime mm | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 8 | W | 384 | 615 | 797 | 976 | 1091 | 1153 | 1268 | 1303 | 1416 | 1443 | 1617 | 1652 | 1678 | 1843 | 2170 | 2649 | 3127 | 3445 | 3763 | 4237 |
| Lățime mm | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 9 | W | 432 | 692 | 897 | 1098 | 1228 | 1297 | 1426 | 1465 | 1593 | 1623 | 1819 | 1858 | 1888 | 2074 | 2441 | 2980 | 3518 | 3876 | 4233 | 4766 |
| Lățime mm | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 10 | W | 480 | 769 | 996 | 1220 | 1364 | 1442 | 1584 | 1628 | 1771 | 1803 | 2021 | 2065 | 2098 | 2304 | 2712 | 3311 | 3909 | 4307 | 4703 | 5296 |
| Lățime mm | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 11 | W | 528 | 845 | 1096 | 1342 | 1501 | 1586 | 1743 | 1791 | 1948 | 1984 | 2223 | 2271 | 2307 | 2535 | 2983 | 3642 | 4299 | 4737 | 5174 | 5826 |
| Lățime mm | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 12 | W | 576 | 922 | 1196 | 1464 | 1637 | 1730 | 1901 | 1954 | 2125 | 2164 | 2426 | 2478 | 2517 | 2765 | 3254 | 3973 | 4690 | 5168 | 5644 | 6355 |
| Lățime mm | 585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 13 | W | 624 | 999 | 1295 | 1586 | 1773 | 1874 | 2060 | 2117 | 2302 | 2344 | 2628 | 2684 | 2727 | 2996 | 3525 | 4304 | 5081 | 5599 | | |
| Lățime mm | 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 14 | W | 672 | 1076 | 1395 | 1708 | 1910 | 2018 | 2218 | 2280 | 2479 | 2525 | 2830 | 2891 | 2937 | 3226 | 3797 | 4636 | 5472 | 6029 | | |
| Lățime mm | 675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 15 | W | 720 | 1153 | 1494 | 1830 | 2046 | 2162 | 2377 | 2442 | 2656 | 2705 | 3032 | 3097 | 3146 | 3456 | 4068 | 4967 | 5863 | 6460 | | |
| Lățime mm | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 16 | W | 768 | 1230 | 1594 | 1952 | 2183 | 2306 | 2535 | 2605 | 2833 | 2885 | 3234 | 3304 | 3356 | 3687 | | | | | | |
| Lățime mm | 765 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 17 | W | 816 | 1306 | 1694 | 2074 | 2319 | 2451 | 2693 | 2768 | 3010 | 3066 | 3436 | 3510 | 3566 | 3917 | | | | | | |
| Lățime mm | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 18 | W | 864 | 1383 | 1793 | 2196 | 2456 | 2595 | 2852 | 2931 | 3187 | 3246 | 3638 | 3717 | 3776 | 4148 | | | | | | |
| Lățime mm | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 19 | W | 912 | 1460 | 1893 | 2318 | 2592 | 2739 | 3010 | 3094 | 3364 | 3426 | 3840 | 3923 | 3985 | 4378 | | | | | | |
| Lățime mm | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 20 | W | 960 | 1537 | 1993 | 2440 | 2728 | 2883 | 3169 | 3257 | 3541 | 3607 | 4043 | 4130 | 4195 | 4609 | | | | | | |
| Lățime mm | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 21 | W | 1008 | 1614 | 2092 | 2562 | 2865 | 3027 | 3327 | 3419 | 3718 | 3787 | 4245 | 4336 | 4405 | 4839 | | | | | | |
| Lățime mm | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 22 | W | 1056 | 1691 | 2192 | 2684 | 3001 | 3171 | 3486 | 3582 | 3895 | 3967 | 4447 | 4543 | 4615 | 5069 | | | | | | |
| Lățime mm | 1035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 23 | W | 1104 | 1768 | 2291 | 2806 | 3138 | 3315 | 3644 | 3745 | 4072 | 4148 | 4649 | 4749 | 4824 | 5300 | | | | | | |
| Lățime mm | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 24 | W | 1152 | 1844 | 2391 | 2928 | 3274 | 3460 | 3803 | 3908 | 4249 | 4328 | 4851 | 4956 | 5034 | 5530 | | | | | | |
| Lățime mm | 1125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 25 | W | 1200 | 1921 | 2491 | 3051 | 3410 | 3604 | 3961 | 4071 | 4426 | 4508 | 5053 | 5162 | 5244 | 5761 | | | | | | |
| Lățime mm | 1170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 26 | W | 1248 | 1998 | 2590 | 3173 | 3547 | 3748 | 4119 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 27 | W | 1296 | 2075 | 2690 | 3295 | 3683 | 3892 | 4278 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 28 | W | 1344 | 2152 | 2790 | 3417 | 3820 | 4036 | 4436 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 29 | W | 1392 | 2229 | 2889 | 3539 | 3956 | 4180 | 4595 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 30 | W | 1440 | 2306 | 2989 | 3661 | 4093 | 4325 | 4753 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 31 | W | 1488 | 2382 | 3089 | 3783 | 4229 | 4469 | 4912 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 32 | W | 1536 | 2459 | 3188 | 3905 | 4365 | 4613 | 5070 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 33 | W | 1584 | 2536 | 3288 | 4027 | 4502 | 4757 | 5229 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 34 | W | 1632 | 2613 | 3387 | 4149 | 4638 | 4901 | 5387 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 35 | W | 1680 | 2690 | 3487 | 4271 | 4775 | 5045 | 5545 | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 36 | W | 1728 | 2767 | 3587 | 4393 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 37 | W | 1776 | 2843 | 3686 | 4515 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 38 | W | 1824 | 2920 | 3786 | 4637 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 39 | W | 1872 | 2997 | 3886 | 4759 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lățime mm | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy = elem. | 40 | W | 1920 | 3074 | 3985 | 4881 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Accesorii decorative și tehnice



Kit Robinet tur-retur
Pag. 538



Kit elemente de acoperire a țevilor
Pag. 545

