

ARPA 23 VERTICAL
26 elemente, înălțimea 2020 mm, lățime 878 mm. Finisaj Maro (cod 09). Configurare cod. 01.

Caracteristici Tehnice:
- colectoare rotunde cu diametrul de 30 mm
- elemente rotunde de oţel cu diametrul 23 mm
- filetări la extremităţile colectorului, 1/2″ G dreapta
- presiunea maximă de lucru admisă 8 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C

Preţurile includ:

Kit pentru fixare pe perete dotate cu şuruburi şi dibluri

Dop de 1/2″

Elemente de acoperire

Aerisitor 1/2″ cromat

Finisaje disponibile	Majorare de preţ
Alb Standard	
Finisaje IRSAP	
Alte RAL	

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Număr de elemente:
Dacă se solicită calorifere cu un număr de elemente non-standard (impar), preţul va corespunde celui cu un număr de elemente par imediat următor celui ales. De ex., preţul ARPA 23 Vertical cu lăţimea de 1820 şi 7 elemente = preţul ARPA 23 Vertical cu lăţimea de 1820 şi 8 elemente.

Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.

CE 14
EN442-1

Model	Codul	Adâncime mm	Înălţime H mm	Interaxa H' mm	Greutate Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt) 60°C **Watt**	50°C Watt	40°C Watt	30°C **Watt***	20°C Watt	Exp. n.
520	**SI1 0520 YY 01 A4 01 A**	50	520	470	0,46	0,20	**32,8**	26,1	19,8	**13,8**	8,3	1,249
550	**SI1 0550 YY 01 A4 01 A**	50	550	500	0,48	0,20	**34,4**	27,4	20,7	**14,5**	8,7	1,251
650	**SI1 0650 YY 01 A4 01 A**	50	650	600	0,55	0,24	**39,7**	31,6	23,9	**16,6**	10,0	1,257
670	**SI1 0670 YY 01 A4 01 A**	50	670	620	0,56	0,24	**40,9**	32,5	24,6	**17,1**	10,3	1,258
700	**SI1 0700 YY 01 A4 01 A**	50	700	650	0,58	0,25	**42,4**	33,7	25,4	**17,7**	10,6	1,259
750	**SI1 0750 YY 01 A4 01 A**	50	750	700	0,62	0,27	**45,1**	35,8	27,0	**18,8**	11,3	1,262
850	**SI1 0850 YY 01 A4 01 A**	50	850	800	0,69	0,30	**50,4**	40,0	30,1	**20,9**	12,5	1,268
870	**SI1 0870 YY 01 A4 01 A**	50	870	820	0,70	0,31	**51,4**	40,8	30,7	**21,3**	12,8	1,269
920	**SI1 0920 YY 01 A4 01 A**	50	920	870	0,74	0,33	**53,9**	42,8	32,2	**22,4**	13,4	1,269
1520	**SI1 1520 YY 01 A4 01 A**	50	1520	1470	1,16	0,52	**84,1**	66,7	50,2	**34,8**	20,8	1,273
1820	**SI1 1820 YY 01 A4 01 A**	50	1820	1770	1,37	0,62	**99,1**	78,4	58,8	**40,6**	24,1	1,287
2020	**SI1 2020 YY 01 A4 01 A**	50	2020	1970	1,50	0,69	**109,1**	86,1	64,5	**44,4**	26,3	1,296
2520	**SI1 2520 YY 01 A4 01 A**	50	2520	2470	1,85	0,85	**133,0**	105,3	79,1	**54,8**	32,6	1,280

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizaţi formula: **$Q=Qn\ (\Delta t / 60)^n$**
Graţie prestaţiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ARPA 23 Vertical, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Lucrări particulare

Cod. 84


Mufe sudate
pas 50 mm
Conexiune universală

Cod. 82



Mufe sudate

Cod. 80


Diafragmă
internă în
colector

Mufe sudate:
mufe sudate pe colectorul inferior pot fi poziţionate în acelaşi punct. Acest tip de instalare prevede în mod obligator introducerea diafragmei, care va asigura funcţionarea corectă a produsului. Distanţa minimă dintre axele de racordare este de 50 mm (Cod. 84), cea maximă depinde de lăţimea caloriferului (Cod. 82). Distanţa maximă dintre axe poate fi:
L' = 34 x (n° elemente - 2).
Conexiuni laterale (Cod. 88, Cod. 82): predispoziţie pentru fixări laterale cu mufe de 1/2″ sudate şi diafragmă internă **€ 39,31**
Diafragmă internă în colector (Cod. 80): pentru efectuarea conexiunii hidraulice laterale, trebuie introdusă o diafragmă în interiorul colectorului **€ 13,10**
Robinet monotub: predispunere pentru cuplarea robinet monotub - numai pentru instalaţii mono şi/sau bitub - (a se specifica partea de intrare a apei) **€ 12,02**
Conexiunile hidraulice disponibile sunt indicate la pag. 192

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap



Legendă Cod

Înălţime | Număr elemente | Cod ambalaj

SI1 0520 YY 01 A4 01 A — Vertical

Codul conexiune hidraulică standard. Conexiunile hidraulice disponibile sunt indicate la pag 192

Cod culoare Alb Standard. Pentru un cod cu culoarea diferită vezi pag. 576

ARPA 23

Vertical







DATE BATERII COMPLETE

		ÎNĂLŢIME (H)												
(L)		**520**	**550**	**650**	**670**	**700**	**750**	**850**	**870**	**920**	**1520**	**1820**	**2020**	**2520**
Lăţime mm 130 *yy = elem. 4*	*W*	*131*	*138*	*159*	*164*	*170*	*180*	*202*	*206*	*216*	*336*	*397*	*436*	*532*
Lăţime mm 198 *yy = elem. 6*	*W*	*197*	*207*	*238*	*245*	*254*	*270*	*302*	*309*	*324*	*505*	*595*	*654*	*798*
Lăţime mm 266 *yy = elem. 8*	*W*	*262*	*275*	*318*	*327*	*339*	*360*	*403*	*411*	*432*	*673*	*793*	*872*	*1064*
Lăţime mm 334 *yy = elem. 10*	*W*	*328*	*344*	*397*	*409*	*424*	*451*	*504*	*514*	*539*	*841*	*991*	*1091*	*1330*
Lăţime mm 402 *yy = elem. 12*	*W*	*393*	*413*	*477*	*491*	*509*	*541*	*605*	*617*	*647*	*1009*	*1190*	*1309*	*1596*
Lăţime mm 470 *yy = elem. 14*	*W*	*459*	*482*	*556*	*572*	*594*	*631*	*706*	*720*	*755*	*1178*	*1388*	*1527*	*1862*
Lăţime mm 538 *yy = elem. 16*	*W*	*524*	*551*	*636*	*654*	*678*	*721*	*806*	*823*	*863*	*1346*	*1586*	*1745*	*2128*
Lăţime mm 606 *yy = elem. 18*	*W*	*590*	*620*	*715*	*736*	*763*	*811*	*907*	*926*	*971*	*1514*	*1784*	*1963*	*2394*
Lăţime mm 674 *yy = elem. 20*	*W*	*656*	*688*	*795*	*818*	*848*	*901*	*1008*	*1028*	*1079*	*1682*	*1983*	*2181*	*2660*
Lăţime mm 742 *yy = elem. 22*	*W*	*721*	*757*	*874*	*899*	*933*	*991*	*1109*	*1131*	*1187*	*1851*	*2181*	*2399*	*2926*
Lăţime mm 810 *yy = elem. 24*	*W*	*787*	*826*	*954*	*981*	*1018*	*1081*	*1210*	*1234*	*1295*	*2019*	*2379*	*2617*	*3192*
Lăţime mm 878 *yy = elem. 26*	*W*	*852*	*895*	*1033*	*1063*	*1102*	*1172*	*1310*	*1337*	*1402*	*2187*	*2577*	*2836*	*3457*
Lăţime mm 946 *yy = elem. 28*	*W*	*918*	*964*	*1113*	*1145*	*1187*	*1262*	*1411*	*1440*	*1510*	*2355*	*2776*	*3054*	*3723*
Lăţime mm 1014 *yy = elem. 30*	*W*	*983*	*1033*	*1192*	*1226*	*1272*	*1352*	*1512*	*1543*	*1618*	*2524*	*2974*	*3272*	*3989*
Lăţime mm 1082 *yy = elem. 32*	*W*	*1049*	*1101*	*1272*	*1308*	*1357*	*1442*	*1613*	*1645*	*1726*	*2692*	*3172*	*3490*	
Lăţime mm 1150 *yy = elem. 34*	*W*	*1115*	*1170*	*1351*	*1390*	*1442*	*1532*	*1714*	*1748*	*1834*	*2860*	*3370*	*3708*	
Lăţime mm 1218 *yy = elem. 36*	*W*	*1180*	*1239*	*1431*	*1472*	*1526*	*1622*	*1814*	*1851*	*1942*	*3028*	*3569*	*3926*	
Lăţime mm 1286 *yy = elem. 38*	*W*	*1246*	*1308*	*1510*	*1553*	*1611*	*1712*	*1915*	*1954*	*2050*	*3197*	*3767*	*4144*	
Lăţime mm 1354 *yy = elem. 40*	*W*	*1311*	*1377*	*1590*	*1635*	*1696*	*1802*	*2016*	*2057*	*2158*	*3365*	*3965*		

Accesorii decorative şi tehnice



Kit Robinet tur-retur
Pag. 538



Kit elemente de acoperire a ţevilor
Pag. 545