



ORIGIN ELECTRIC
Înălțimea 1800 mm, lățime 500 mm. Finisaj Sablé (Cod. Y4)
Designer Tommaso Balladore by Desall

Caracteristici constructive:

- placă radiantă electrică
- rezistența electrică dotată cu control electronic WiFi
- cablu de alimentare transparent, lungime 1200 mm, ștecher SCHUKO (priză de cablu jos dreapta)
- clasă de izolație II, grad de protecție IP24

Prețurile includ:

- kit de fixare pe perete în aceeași culoare ca și caloriferul
- sistem de iluminare LED multicolor reglabil

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

 **Descoperiți noua normă Europeană EcoDesign**



Unitate de control Wi-Fi

Controlați-vă radiatorul de la distanță utilizând aplicația IRSAP NOW disponibilă pe:



Compatibil cu sistemele:



Unitatea de control Wi-Fi montată pe calorifer se conectează la smartphone-uri și permite o gestionare simplă și imediată a încălzirii. Se configurează prin aplicația IRSAP NOW pentru Android și IOS, disponibilă în magazinele respective.


Această aplicație vă permite să gestionați mai multe case și să configurați camerele sau zonele separat una față de alta.


Unitatea Wi-Fi este compatibilă cu Apple Home, Amazon Alexa și protocol IFTTT.

Pe lângă monitorizarea și setarea temperaturii, are următoarele funcții:

așteptare, blocare a tastelor, antiîngheț, HOME/AWAY (geolocalizare), vacanță, detectare a ferestrelor deschise, ITCS (Intelligence Temperature Control System - sistem inteligent de control al temperaturii, care vă asigură temperatura dorită la ora setată), VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului).

Consultați ghidurile online la adresa: support.smart@irsap.com





Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutat. Kg	Put. electrică Watt
Origin 1200 x 500	ORGM050E XX IR NLN	74	1200	500	23,6	500
Origin 1800 x 500	ORGG050E XX IR NLN	74	1800	500	37,2	750
Origin 2000 x 600	ORGE060E XX IR NLN	74	2000	600	45,9	1000

Legendă Cod:

Lățime Codul opțiune culoare
ORG M 050 E XX IR NLN
 Înălțime Cod ambalaj

