

**RELAX ELECTRIC**

Înălțimea 1963 mm, lățimea 616 mm. Finisaj Flame Red (cod. 7D).



#### Caracteristici tehnice:

- placă radiantă electrică
- sistem încălzitor cu rezistență
- putere electrică produsă: din 580 în 1320 Watt
- control electronic digital wireless programabil săptămânal
- izolație Clasa II, IP44
- cablu de alimentare alb, lungimea 1200 mm, fișă SCHUKO (leşire cablu în partea stânga jos)

#### Finisaje disponibile

#### Majorare de preț

Alb Standard  
Finisaje IRSAP  
Alte RAL

**Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**

#### Prețul inclus:

- kit de fixare pe perete
- receptor wireless montat pe placă cu 2 leduri care indică regimul de funcționare
- transmițător digital wireless programabil

**Caloriferul RELAX Electric poate fi instalat atât vertical cât și orizontal**


**! Pentru posibilitatea de a solicita modele personalizate vezi pagina. 562.**

**eco design** Descoperiți noua normă Europeană  
**EcoDesign**



#### Suportul de prosoape

Suportul pentru prosop proiectat pentru radiatorul RELAX este un accesoriu de design care poate fi poziționat la înălțimea dorită chiar și după ce radiatorul a fost deja instalat. Aceasta înseamnă că RELAX poate fi folosit și ca încălzitor de prosoape. Disponibil într-o singură versiune, ambele cu finisaj cromat lustruit.




#### Cronotermostat Wireless

RELAX Electric este dotat cu un cronotermostat wireless care permite controlul la distanță a tuturor funcțiilor caloriferelor electrice. Datorită absenței firelor, cronotermostatul prezintă avantajul unei instalări rapide fără necesitatea efectuării oricăror lucrări de modificare a locuinței.

#### Caracteristici tehnice

- Legătura fără fire prin semnale radio transmise către receptorul conectat la instalație.
- Rază de acțiune de circa 30-50 m în locuințe private (868 MHz).
- Comunicare în radiofrecvență conform normelor europene.
- Funcție ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- Funcție de detectare a ferestrelor deschise






Modelul	Codul	Adâncime P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutate Kg	Rezistența electrică Watt
RELAX Electric 580	<b>REPI106Z XX IR 01 NN</b>	35	663	1064	21,6	<b>580</b>
RELAX Electric 770	<b>REPI140Z XX IR 01 NN</b>	35	663	1400	28,0	<b>770</b>
RELAX Electric 1100	<b>REPD061Z XX IR 01 NN</b>	35	1963	616	34,3	<b>1100</b>
RELAX Electric 1320	<b>REPC061Z XX IR 01 NN</b>	35	2163	616	37,7	<b>1320</b>

### Legendă Cod:

Lățime      Codul culoare  
**REP I 106 Z XX IR 01 NN**  
 Înălțime      Cod ambalaj

### Indicații pentru instalări posibile

#### MODELUL 1963 și 2163



#### MODELUL 663

